





Ihr Partner für Bauwerkzeuge aus Edelstahl
The best of stainless steel bricklayer's tools




Innovation made by SCHNEEGANS



SCHNEEGANS

Deutsche Qualitätswerkzeuge vom Erfinder der rostfreien Kelle.
Seit mehr als 40 Jahren - aus hochwertigen Materialien

Quality tools made in Germany from the inventor of stainless steel trowels
since more than 40 years, using best raw materials





480 x 130 x 0,7 mm

FUGEN TOP

perfekte Verfughilfe
für Spachtelarbeiten
an allen Gipskarton-
platten, besonders für
Akustikplatten

Edelstahlblatt,
6-fach verschraubt
mit Buchholzgriff natur

rostfrei
016.48F.

JOINTER TOP

perfect jointer help
for all filling work
on all plasterboard
plates, especially for
acoustic panels

stainless steel blade
screwed 6-fold
natural beechwood handle

stainless
016.48F.

Deutsches Gebrauchsmuster DE 20 2013 001 829.1
German Registered Utility Model DE 20 2013 001 829.1

Die intelligente Verfughilfe

Diese Kelle macht das Verfugen von Gipskartonplatten und besonders Akustikplatten mit Lochreihen **einfacher und schneller**.

Keine Nacharbeit mehr!

FUGEN TOP lässt nur den Arbeitsbereich offen.
Alle Stellen, die nicht bearbeitet werden sollen,
werden perfekt abgedeckt.

Einfaches und schnelles Arbeiten!

The intelligent jointer help

This trowel makes the filling of plasterboards and acoustic panels with holes **easier and faster**.
No rework!

JOINTER TOP just opens the work area.
All areas that are not processed are covered perfectly.

Simple and fast operation!



FUGEN TOP Kelle beim Verspachteln von Akustikplatten

JOINTER TOP trowel jointing acoustic panels



SCHNEEGANS

GmbH & Co. Bauwerkzeug KG

Industriestr. 12 · D-34260 Kaufungen
www.schneegans-werkzeug.de

Ihr Partner für Bauwerkzeuge aus Edelstahl
The best of stainless steel bricklayer's tools

Top Class Kellen top class trowels



FÜR MEISTERHÄNDE

Manchmal muss es eben schneller gehen!
Mehr bearbeitete Fläche bei gleicher Zeit!

FOR MASTER CRAFTSMAN

Sometimes, it must work faster!
More work surface in same time!



- **350 mm Blattlänge**
25 % mehr Blattlänge
25 % Zeitersparnis
- **Lange Aluminiumstütze**
beste und direkte Kraftübertragung

- **350 mm length of blade**
25 % more length of blade
25 % time saving
- **long aluminium support**
best power transmission

Glättkellen und Zahnkellen

350 mm Blattlänge
langer Aluminiumstütze
2K-Softgriff

smoothing trowel and notched trowel

350 mm length of blade
long aluminium support
2K softgrip



		rostfrei	stainless
350 x 130 x 0,7 mm	ungezahnt / without notches	013.350.L	013.350.L
350 x 130 x 0,7 mm	4 x 4 mm	013.354.L	013.354.L
350 x 130 x 0,7 mm	6 x 6 mm	013.356.L	013.356.L
350 x 130 x 0,7 mm	8 x 8 mm	013.358.L	013.358.L
350 x 130 x 0,7 mm	10 x 10 mm	013.351.L	013.351.L
350 x 130 x 0,7 mm	12 x 12 mm	013.352.L	013.352.L
350 x 130 x 0,7 mm		013.359.L	013.359.L
350 x 130 x 0,7 mm	HOLO TOP	013.357.L	013.357.L

Weltneuheit world novelty



VARIO TOP

Die erste Glättkelle mit Gelenkstütze

5 Positionen einstellbar
Aluminiumstütze mit Gelenk
2K-Softgriff

rostfrei

V13.280.
V13.284.
V13.286.
V13.288.
V13.281.
V13.282.
V13.289.
V13.287.

VARIO TOP

Smoothing Trowel with adaptable support

adjustable in 5 positions
aluminium support with joint
2K softgrip

stainless

V13.280.
V13.284.
V13.286.
V13.288.
V13.281.
V13.282.
V13.289.
V13.287.

280 x 130 x 0,7 mm	
280 x 130 x 0,7	4 x 4 mm
280 x 130 x 0,7	6 x 6 mm
280 x 130 x 0,7	8 x 8 mm
280 x 130 x 0,7	10 x 10 mm
280 x 130 x 0,7	12 x 12 mm
280 x 130 x 0,7 mm	
280 x 130 x 0,7 mm	HOLO TOP


Deutsches Gebrauchsmuster DE 203 19 714.3
German Registered Utility Model DE 203 19 714.3

Die einzige Kelle mit Gelenk

Diese Kelle macht Verputzen, Glätten und Fliesenlegen leichter.
Kein Überdehnen des Handgelenks mehr!
Kein verkrampftes Abwinkeln mehr!
Die Gelenkstütze bietet 5 Positionen:
0°, 36°, 72° links und 36°, 72° rechts
leicht und schnell einstellbar durch Lösen und Fixieren der Rändelmutter
Einfaches, ergonomisches Arbeiten!

Flexible Smoothing Trowel

This trowel makes smoothing and tiling easier.
No more overstretching!
No more bending and clenching!
Flexible 5 position support:
0°, 36°, 72° left and 36°, 72° right
Easy and fast to adjust
with knurled screw
Easy and ergonomical working!



Verstellmöglichkeiten VARIO TOP
Adjustable handle positions of VARIO TOP



Einfaches, ergonomisches Arbeiten mit VARIO TOP. Das Handgelenk bleibt gerade.
Easy and ergonomical working with VARIO TOP.



Arbeiten mit der herkömmlichen Glättkelle, verkrampftes Überdehnen des Handgelenks
Working with a normal smoothing trowel



SCHNEEGANS

GmbH & CO. Bauwerkzeug KG

Industriestr. 12 · D-34260 Kaufungen
www.schneegans-werkzeug.de

Ihr Partner für Bauwerkzeuge aus Edelstahl
The best of stainless steel bricklayer's tools



HOLO TOP

**Spezialglättekelte
zum hohlraumlosen
Verlegen von
Fliesen und Platten**
Aluminiumstütze
2K-Softgriff

280 x 130 x 0,7 mm

rostfrei
013.287.2.K

HOLO TOP

**Special Smoothing
Trowel for best tiling
without bubbles
in mortar**
aluminium support
2K Softgrip

stainless
013.287.2.K

**Deutsches Gebrauchsmuster DE 200 22 232.5
German Registered Utility Model DE 200 22 232.5**

Die **einzigste Kelle** zum **hohlraumlosen**
Verlegen von Fliesen und Platten.

Die einzigartige Trapezzahnung
(Hinterschnitt) schafft ein Kleberbett
ohne die kritischen Längs-Hohlräume
zwischen Fliese und Untergrund.

**Optimal für Industrieböden,
Grossmärkte, Einzelhandel,
Getränkeshops, Bäder etc.**

The **only one trowel** for tiling **without any
bubbles** between tile and ground.

The unique trapezium-notched (undercut)
trowel produces a mortar bed
without unwanted bubbles
between tile and ground.


**Ideal for industrial flooring,
warehouses, retail outlets,
swimming pools, etc.**



Spezial-Fliesenlegerkelle in Aktion.
Special smoothing trowel in action.



Kleberbild / hohlraumlos, HOLO TOP
Mortar structure/ bubble-free, with HOLO
TOP



Kleberbild / Normalzahnung.
Mortar structure with conventional
notched trowel



140 mm
160 mm

Berner Putzkelle mit abgerundeten Ecken

Blatt und Angel aus Edelstahl
spiegelpolierte Oberfläche
2K-Softgriff

rostfrei
002.14r.2.K.
002.16r.2.K.

Pattern Trowel Berne Style with rounded corners

blade and tang made of
stainless steel, mirror finished
2K softgrip

stainless
002.14r.2.K.
002.16r.2.K.



160 mm
180 mm

Profi Maurerkelle mit abgerundeten Ecken

Blatt und Angel aus Edelstahl
spiegelpolierte Oberfläche
2K-Softgriff

rostfrei
003.16r.2.K.
003.18r.2.K.

Profi Mason's Trowel with rounded corners

blade and tang made of
stainless steel, mirror finished
2K softgrip

stainless
003.16r.2.K.
003.18r.2.K.



280 x 130 x 0,7 mm

Glättkelle mit langer Stütze

Aluminiumstütze
2K-Softgriff

rostfrei
013.28L.2.K.

Smoothing Trowel with extended support

aluminium support
2K softgrip

stainless
013.28L.2.K.



300 x 120 x 1,0 mm

Profi Glättkelle mit langer Stütze, abgerundeten Ecken, Blatt unten quer geschliffen

optimales Verputzen und Glätten
2K-Softgriff

rostfrei
R13.30L.2.K.

Profi Smoothing Trowel with extended support, rounded corners, cross-grinded blade

best plastering and smoothing
2K softgrip

stainless
R13.30L.2.K.



200 x 80 x 0,7 mm

Venezianische Glättkelle mit abgerundeten Ecken und rondierten, polierten Kanten

für Glanz- und Marmorputze
Aluminiumstütze
2K-Softgriff

rostfrei
R13.200.2.K.

Finishing Trowel Venice style with rounded corners and polished edges

for gloss plaster, marble stucco
aluminium support
2K Softgrip

stainless
R13.200.2.K.

2K-Softgriff 2K-Softgrip



Giperspachtel

Blatt und Angel aus Edelstahl
spiegelpolierte Oberfläche
2K-Softgriff

rostfrei

40 mm	001.040.2.K.
50 mm	001.050.2.K.
60 mm	001.060.2.K.
70 mm	001.070.2.K.
80 mm	001.080.2.K.
100 mm	001.100.2.K.
120 mm	001.120.2.K.

Plasterer's Smoother

blade and tang made of
stainless steel, mirror finish
2K Softgrip

stainless

001.040.2.K.
001.050.2.K.
001.060.2.K.
001.070.2.K.
001.080.2.K.
001.100.2.K.
001.120.2.K.



Berner Putzkelle

Blatt und Angel aus Edelstahl
spiegelpolierte Oberfläche
2K-Softgriff

rostfrei

120 mm	002.120.2.K.
140 mm	002.140.2.K.
160 mm	002.160.2.K.

Pattern Trowel Berne style

blade and tang made of
stainless steel, mirror finish
2K Softgrip

stainless

002.120.2.K.
002.140.2.K.
002.160.2.K.



Maurerkelle

Blatt und Angel aus Edelstahl
spiegelpolierte Oberfläche
2K-Softgriff

rostfrei

S-Hals

160 mm	003.160.2.K.
180 mm	003.180.2.K.
200 mm	003.200.2.K.

G-Hals

004.160.2.K.
004.180.2.K.
004.200.2.K.

Mason's Trowel

blade and tang made of
stainless steel, mirror finish
2K Softgrip

stainless

S-shape shaft

003.160.2.K.
003.180.2.K.
003.200.2.K.

G-shape shaft

004.160.2.K.
004.180.2.K.
004.200.2.K.



280 x 130 x 0,7 mm

Glättkelle

Aluminiumstütze
2K-Softgriff

rostfrei

013.280.2.K.

Stahl

014.280.2.K.

Smoothing Trowel

aluminium support
2K Softgrip

stainless

013.280.2.K.

steel

014.280.2.K.



Glättkelle gezahnt

Aluminiumstütze
2K-Softgriff

rostfrei

013.284.2.K.
013.286.2.K.
013.288.2.K.
013.281.2.K.
013.282.2.K.
013.289.2.K.

Stahl

014.284.2.K.
014.286.2.K.
014.288.2.K.
014.281.2.K.
014.282.2.K.
014.289.2.K.

Smoothing Trowel notched

aluminium support
2K Softgrip

stainless

013.284.2.K.
013.286.2.K.
013.288.2.K.
013.281.2.K.
013.282.2.K.
013.289.2.K.

steel

014.284.2.K.
014.286.2.K.
014.288.2.K.
014.281.2.K.
014.282.2.K.
014.289.2.K.



120 mm

Gipskarton Spachtel mit PH 2 Bit

ideal zum Spachteln und Nachschrauben von Gipskartonplatten

rostfrei
001.12B.

Plaster Wall Smoother with PH 2 Bit

perfect for screw leveling and leveling out of gypsum plaster boards

stainless
001.12B.

Deutsches Gebrauchsmuster DE 203 08 724.0 German Registered Utility Model DE 203 08 724.0



Leichtes und schnelles Nachdrehen der Schrauben an Gipskartonwänden

Easy and fast leveling of screws during smoothing of plaster walls



Gummikappe schützt Bit und Handinnenflächen optimal

Rubber end cap provides effective protection for the bit and the worker's hand



60 mm
80 mm

6x6
8x8

Sockelspachtel

optimal zur Verklebung von Sockelfliesen, Riemchen und Porenbeton sowie an engen Stellen

Ausführung wie Art. 001.060.

rostfrei
001.066.
001.088.

Notched Smoother

perfect for tiling of sockets, fillets, on porous concrete, in narrow spaces

like # 001.060

stainless
001.066.
001.088.



60 mm
80 mm

Fliesenleger Spachtel

Spachtel mit langem Buchenholz-Griff
Dieser Griff liegt gut und fest in der Meisterhand.

Ausführung wie Art. 001.060.

rostfrei
001.061.
001.081.

Tiler's Smoother

smoother with extended wooden handle, best suited for the experienced professional.

like # 001.060

stainless
001.061.
001.081.

Glättkellen Vielfalt variety of smoothing trowels



280 x 130 x 1,0 mm

**Die Robuste
Glättkelle 1 mm**
Aluminiumstütze, breites,
Deutsches Buchenholzheft

rostfrei
113.280.

**Rugged Smoothing
Trowel 1 mm**
aluminium support
wide German beechwood handle

stainless
113.280.



280 x 130 x 0,7	4 x 4	mm
280 x 130 x 0,7	6 x 6	mm
280 x 130 x 0,7	8 x 8	mm
280 x 130 x 0,7	10 x 10	mm
280 x 130 x 0,7	12 x 12	mm
280 x 130 x 0,7 mm		↷

**Für Linkshänder
Glättkelle
linksseitig gezahnt**
Aluminiumstütze, breites,
Deutsches Buchenholzheft

rostfrei
L13.284.

Stahl
L14.284.

**Left-Hander's
Smoothing Trowel
left edge notched**
aluminium support
wide German beechwood handle

stainless
L13.284.

steel
L14.284.

L13.286.

L14.286.

L13.286.

L14.286.

L13.288.

L14.288.

L13.288.

L14.288.

L13.281.

L14.281.

L13.281.

L14.281.

L13.282.

L14.282.

L13.282.


L14.282.

L13.289.

L14.289.

L13.289.

L14.289.



280 x 130 x 0,7 mm

**Glättkelle
mit Kunststoffgriff
und Endkappe
in ABS Qualität**

rostfrei
013.280.1.7

Stahl
014.280.1.7

**Smoothing Trowel
with plastic handle
and end cap
ABS quality plastic**

stainless
013.280.1.7

steel
014.280.1.7



280 x 130 x 0,7 mm

**Die „Vielseitige“
Glättkelle für
Wechselzahnleisten**
Aluminiumstütze, breites,
Deutsches Buchenholzheft

rostfrei
013.28Z.

Stahl
014.28Z.

**„Versatile“ Smoothing Trowel
for various notched blades**
aluminium support
wide German beechwood handle

stainless
013.28Z.

steel
014.28Z.



280 x 130 x 0,7	4 x 4	mm
280 x 130 x 0,7	6 x 6	mm
280 x 130 x 0,7	8 x 8	mm
280 x 130 x 0,7	10 x 10	mm
280 x 130 x 0,7 mm		↷

Zahnleiste
aus Federbandstahl
für 013.28Z. und 014.28Z.

rostfrei

Stahl

Notched Blades
spring steel quality
for 013.28Z. and 014.28Z.

stainless

steel

0132800004

0142800004

0132800004

0142800004

0132800006

0142800006

0132800006

0142800006

0132800008

0142800008

0132800008

0142800008

0132800001

0142800001

0132800001

0142800001

0132800009

0142800009

0132800009

0142800009



Giperspachtel

Blatt und Angel aus Edelstahl
mit einrollierter Zwinge
deutsches Buchenholzheft

Plasterer's Smoother

blade and tang stainless steel
with rolled collet
German beechwood handle

	rostfrei
40 mm	001.040.
50 mm	001.050.
60 mm	001.060.
70 mm	001.070.
80 mm	001.080.
100 mm	001.100.
120 mm	001.120.

	stainless
	001.040.
	001.050.
	001.060.
	001.070.
	001.080.
	001.100.
	001.120.



Berner Putzkelle

Blatt und Angel aus Edelstahl
mit einrollierter Zwinge
deutsches Buchenholzheft

Pattern Trowel Berne style

blade and tang stainless steel
with rolled collet
German beechwood handle

	rostfrei
120 mm	002.120.
140 mm	002.140.
160 mm	002.160.

	stainless
	002.120
	002.140.
	002.160.



Maurerkelle

Blatt und Angel aus Edelstahl
mit einrollierter Zwinge
deutsches Buchenholzheft

Mason's Trowel

blade and tang stainless steel
with rolled collet
German beechwood handle

	rostfrei	
	S-Hals	G-Hals
160 mm	003.160.	004.160.
180 mm	003.180.	004.180.
200 mm	003.200.	004.200.

	stainless	
	bent shaft	straight shaft
	003.160.	004.160.
	003.180.	004.180.
	003.200.	004.200.



Fliesenkelte Herzform

Blatt und Angel aus Edelstahl
mit einrollierter Zwinge

deutsches Buchenholzheft

Tiler's Trowel

heart-shaped
blade and tang stainless steel
with rolled collet
German beechwood handle

	rostfrei	
	ohne Endkappe	mit Endkappe
160 mm	005.160.	006.160.

	stainless	
	without end cap	with end cap
	005.160.	006.160.



Fliesenkelte süddt. Form

Blatt und Angel aus Edelstahl
mit einrollierter Zwinge
deutsches Buchenholzheft

Tiler's Trowel

blade and tang stainless steel
with rolled collet
German beechwood handle

	rostfrei
160 mm	007.160.

	stainless
	007.160.



Katzenzungenkelle

Blatt und Angel aus Edelstahl
mit einrollierter Zwinge
deutsches Buchenholzheft

Cat-Tongue Trowel

blade and tang stainless steel
with rolled collet
German beechwood handle

140 mm
160 mm

rostfrei
008.140.
008.160.

stainless
008.140.
008.160.



Hamburger Spitzkelle

Blatt und Angel aus Edelstahl
mit einrollierter Zwinge
deutsches Buchenholzheft

Brick Trowel Hamburg style

blade and tang stainless steel
with rolled collet
German beechwood handle

140 mm

rostfrei
009.140.

stainless
009.140.



Berliner Stecherkelle

Blatt und Angel aus Edelstahl
mit einrollierter Zwinge
deutsches Buchenholzheft


Pattern Trowel Berlin style

blade and tang stainless steel
with rolled collet
German beechwood handle

20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm

rostfrei
010.020.
010.025.
010.030.
010.035.
010.040.
010.045.
010.050.

stainless
010.020.
010.025.
010.030.
010.035.
010.040.
010.045.
010.050.



Inneneckenkelle

schräg geschnittene Kanten
Blatt und Angel aus Edelstahl
mit einrollierter Zwinge
deutsches Buchenholzheft


Inner Corner Trowel

blade diagonal cut
blade and tang stainless steel
with rolled collet
German beechwood handle

110 x 75 x 75 mm
120 x 97 x 97 mm

rostfrei
011.110.
011.120.

stainless
011.110.
011.120.



Außeneckenkelle

mit ausgeformtem Angelfuß
Blatt und Angel aus Edelstahl
mit einrollierter Zwinge
deutsches Buchenholzheft


Outer Corner Trowel

corner-shaped tang
blade and tang stainless steel
with rolled collet
German beechwood handle

110 x 75 x 75 mm
120 x 97 x 97 mm

rostfrei
012.110.
012.120.

stainless
012.110.
012.120.



80 x 60 x 60 mm

Eckenspachtel

Blatt und Angel aus Edelstahl
mit einrollierter Zwinge
deutsches Buchenholzheft

Small Corner Trowel

blade and tang stainless steel
with rolled collet
German beechwood handle

rostfrei

Innenkante

025.080.

Aussenkante

026.080.

stainless

inside corner

025.080.

outer corner

026.080.



80 x 80 x 20 mm

Stukkateureckenspachtel

beidseitig aufgebogen
schräg geschnittenen Kanten
Blatt und Angel aus Edelstahl
mit einrollierter Zwinge
deutsches Buchenholzheft

Double Corner Trowel

both sides bent up
diagonal cut flanks
blade and tang stainless steel
with rolled collet
German beechwood handle

rostfrei

027.080.

stainless

027.080.



280 x 130 x 0,7 mm

Glättkelle

Der Klassiker
vierfach verschweißt
Aluminiumstütze
deutsches Buchenholzheft

Smoothing Trowel

traditional style
four-point welded
aluminium support
wide German beechwood handle

rostfrei

013.280.

Stahl

014.280.

stainless

013.280.

steel

014.280.



280 x 130 x 0,7	4 x 4	mm
280 x 130 x 0,7	6 x 6	mm
280 x 130 x 0,7	8 x 8	mm
280 x 130 x 0,7	10 x 10	mm
280 x 130 x 0,7	12 x 12	mm
280 x 130 x 0,7 mm		🔪

Glättkelle gezahnt

vierfach verschweißt
Aluminiumstütze
deutsches Buchenholzheft

Smoothing Trowel notched

four-point welded
aluminium support
wide German beechwood handle

rostfrei

013.284.

Stahl

014.284.

stainless

013.284.

steel

014.284.

013.286.

014.286.

013.286.

014.286.

013.288.

014.288.

013.288.

014.288.

013.281.

014.281.

013.281.

014.281.

013.282.

014.282.

013.282.

014.282.

013.289.

014.289.

013.289.

014.289.



480 x 130 x 0,7 mm

Schweizer Glättkelle

geschraubte Qualität
deutsches Buchenholzheft

Large Smoothing Trowel Swiss style

handle screw-fixed
large German beechwood handle

rostfrei

016.480.

Stahl

017.480.

stainless

016.480.

steel

017.480.



Schweizer Glättkelle gezahnt

geschraubte Qualität
deutsches Buchenholzheft

Large Smoothing Trowel Swiss style, notched

screw-fixed handle
large German beechwood handle

480 x 130 x 0,7	4 x 4 mm
480 x 130 x 0,7	6 x 6 mm
480 x 130 x 0,7	8 x 8 mm
480 x 130 x 0,7	10 x 10 mm
480 x 130 x 0,7	HOLO TOP

rostfrei

016.484.
016.486.
016.488.
016.481.
016.487.

Stahl


017.484.
017.486.
017.488.
017.481.
017.487.

stainless

016.484.
016.486.
016.488.
016.481.
016.487.

steel

017.484.
017.486.
017.488.
017.481.
017.487.



30 – 50 cm

Plattenheber

robuste, stabile Ausführung
Teleskopverstellung
einfache Handhabung durch
Scherenmechanismus
Backen 35 x 100 mm

verzinkt

018.100.

Ersatzbacken

019.100.

Slab and Stone Lifter

rugged and stable quality
telescopic width adjustment
simple handling with
scissors mechanism
jaw 35 x 100 mm

galvanized

018.100.

spare jaw

019.100.



50 x 50 mm

Fliesenecken ohne Haken

mit Gummischnur 1,5 m,
Klemmfixierung der Schnur,
zur exakten Herstellung einer
Ansatzlinie für Fliesenreihen

verzinkt

020.000.

Tile Adjusting Plates without hooks

with rubber cord 1,5 m,
clamp fixing of cord,
for easy fixing and alignment
of tiles

tinned

020.000.



50 x 65 mm

Fliesenecken mit Haken

mit Gummischnur 1,5 m,
Klemmfixierung der Schnur,
zur exakten Herstellung einer
Ansatzlinie für Fliesenreihen

verzinkt

021.000.

Tile Adjusting Plates with small hooks

with rubber cord 1,5 m,
clamp fixing of cord,
for easy fixing and alignment
of tiles

tinned

021.000.



45 x 70 mm

Maurerecken

mit Gummischnur 1,5 m
und 3 Justierlöchern,
zur exakten Herstellung einer
Ansatzlinie im Mauerwerk

rostfrei

022.000.

Mason's Adjusting Aid

with rubber cord 1,5 m
and 3 adjusting holes,
easy fixing and alignment
for all bricklaying work

stainless

022.000.

Streugut-Kelle grit-trowel



120 x 60 x 30 mm

Streugut-Kelle

für Streugut aller Art
rostfrei

2K-Softgriff

rostfrei

028.120.2.K.

grit-trowel

for each kind of grit
stainless

2K softgrip

stainless

028.120.2.K.

Diese neue Kelle hält selbst stärkstem Salz stand – rostfrei!
This new trowel is resistant to strong salt – stainless steel!

Die einzig echte Streugut-Kelle

Diese Kelle macht das Verteilen von Streugut zu einem Kinderspiel. Das gewünschte Streugut kann gezielt und sparsam verteilt werden. Ideal auch für Kaminkehrer, zur Aussaat, Düngerverteilung und zum Säubern von Kohle-Grills.

Einfaches und sparsames Streuen!



Verteilen des Streugutes auf Wegen, Plätzen und Straßen
easy spread of road grit on foot-paths, places and streets

The only genuine grit-trowel

With this trowel you can easily spread each kind of grit.
You can spread effectively and also save grit.
Also ideally for chimney sweeps, sowing, fertilizing and for cleaning barbecue grills.

Easily and economical spread!



Verteilen des Grassamens oder Dünger auf Rasenflächen
easily spread of seedy or fertilizer on lawn



SCHNEEGANS

GmbH & Co. Bauwerkzeug KG

Industriestr. 12 · D-34260 Kaufungen
www.schneegans-werkzeug.de

Ihr Partner für Bauwerkzeuge aus Edelstahl
The best of stainless steel bricklayer's tools

Winkel

Squares



Zimmermannswinkel

dreifach verschweisst
mit rondierten Kanten
ohne Anreisslöcher

Carpenter's Square

three-point welded
with rounded ends
without marking holes

285 x 600 mm
300 x 700 mm
325 x 800 mm
375 x 1000 mm

rostfrei
023.060.
023.070.
023.080.
023.100.

stainless
023.060.
023.070.
023.080.
023.100.



Zimmermannswinkel

dreifach verschweisst
mit rondierten Kanten
mit Anreisslöcher

Carpenter's Square

three-point welding
with rounded ends
with marking holes

285 x 600 mm
300 x 700 mm
325 x 800 mm
375 x 1000 mm

rostfrei
024.060.
024.070.
024.080.
024.100.

stainless
024.060.
024.070.
024.080.
024.100.

Wir produzieren Qualitätswerkzeuge
„Made in Germany“

Schneegans produziert seit 30 Jahren Bauwerkzeuge aus hochwertigsten Materialien. Wir fertigen für Sie individuelle Produkte genauso wie Serienprodukte zu sehr attraktiven Preisen. Unser Service umfasst Produktentwicklung, Produktion, Aufdruck, Etikettierung, Wunschverpackung etc. Wünsche nach anderen Abmessungen, Formen, Griffen oder Sonderdetails bemühen wir uns jederzeit für Sie zu erfüllen.

We produce quality tools
"Made in Germany"

Schneegans produces bricklayer's tools since more than 30 years. We use only best materials. Our programme comprises taylored products as well as standard tools at favourable prices. Our service offers product development, production, private labeling, printing and and packaging. If you need other dimensions, sizes, types, handles, or specific details, please ask us for an individual solution.

Bitte geben Sie uns Ihre Aufgabenstellung!

Please let us know your requirements!



SCHNEEGANS

GmbH & CO. Bauwerkzeug KG

Industriestr. 12 · D-34260 Kaufungen
www.schneegans-werkzeug.de

Ihr Partner für Bauwerkzeuge aus Edelstahl
The best of stainless steel bricklayer's tools